



SCULE PENTRU BICICLETE

NOUTATI PENTRU ANUL 2009 trimestrul IV




1 STAND PENTRU REPARAT BICICLETE



CARACTERISTICI

- *Pentru profesioniști și pentru hobby,*
- *Bicicleta se fixează rapid și ușor pe stand,*
- *Falcile de fixare ale bicicletei sunt prevăzute cu cauciuc pentru evitarea zgărierii cadrului bicicletei,*
- *Stand masiv și ușor,*
- *Reglabil în înălțime: de la 100 cm până la 160 cm,*
- *Capacitate maximă: 20 kg,*
- *Ușor de asamblat.*



2 STAND PENTRU CENTRAREA ROTILOR – pentru profesioniști



CARACTERISTICI

- *Pentru controlul rotii pe ambele parti,*
- *Control radial si axial,*
- *Este destinat pentru ateliere de reparat biciclete,*
- *Are aparatori de material plastic pentru evitarea zgarierii rotilor,*




- *Brat reglabil pentru montat axe pana la 170 mm,*
- *Diametrele rotilor: intre 16 si 29 inch,*
- *Se pot controla roti cu si fara caucic montat,*
- *Sistem rapid de tragere inapoi a bratului,*
- *Se poate monta dispozitiv de indreptare a discului de frana,*
- *extra adaptoare pentru axe de 20 mm.*



3 RIGLA PENTRU MASURAREA SPITELOR



CARACTERISTICI



- *Rigla universala pentru masurat lungimea spitelor,*
- *Special pentru gauri ovale,*
- *Lungimea spitelor este data in sistem metric si fractionar (inch).*



4 CAP DE PRINDERE PENTRU FURCA



CARACTERISTICI

- *Sustine furca in timpul lucrului,*
- *Tipuri de furci (MTB, coborare, drumuri),*
- *Sistem rapid pentru prindere si desprindere a furcii,*
- *Falcile de prindere sunt prevazute cu bacuri de protectie din material plastic ,*
- *Extra adaptoare pentru lucrul la furcile care au 20 mm intre axe.*




5 SCULA CU MANER PENTRU TRUVATIV



CARACTERISTICI

- *Pentru montarea si demontarea bratului Truvativ,*
- *Pentru diametre interioare de 11 si 14 mm,*
- *Previne deteriorarea bratului,*



- *Scula este compusa din surub, piulita si maner,*
- *Se poate folosi o cheie de 19 sau un antrenor cu clichet,*
- *Usor si sigur in exploatare.*

6 Cheie pentru spite de 4 mm si 4.4 mm



CARACTERISTICI

- Pentru centrarea spitelor cu piulita de 4 si 4.4 mm,
- Protectie de plastic,
- Usor de manevrat,
- Lungime: 100 mm.

